Nemo II / Siriak



Nemo Siriak 24lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 630075

EAN: 7021986300758

(€ □ IP67 IK10







Elettrico

Potenza del sistema: Tensione: 220-240V Frequenza (Hz): 50/60Hz Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 115, B16: 184, C10: 115, C16: 184

Tecnica della luce

Lampade fluorescenti compatte Tipo di sorgente luminosa: Flusso luminoso: 24lm 6 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 SDCM: 3 Fattore MacAdams: Vita: L80/B20>50.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Lente Sfarfallio visibile (PstLM): 0 Sfarfallio stroboscopico (SVM): 0.01

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I Classe IK: IK10 IP67 Classe IP:

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica:

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio e acciaio inox Ottica: Vetro

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto Cavo: Cavo 1m

Dimensioni

Altezza (mm) H: 100 Diametro (mm) D: 110 Dimensione del foro (mm): 98 Peso (kg) lordo/netto: 1.111 / 1.01

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 120 x 120 x 120











