Evje



Evje 2000 Colore bianco 1270lm 3000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 641820

EAN: 7021986418200

IP65

IK10

IK10

Elettrico

Potenza del sistema: 12W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 1270lm 106 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L70/B10>100.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto/Indiretto Ottica: Opale Angolo del raggio: 110° RG 0 Sicurezza fotobiologica:

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I
Classe IK: IK10
Classe IP: IP65
Classe di protezione antincendio: 850°C - 30s

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: C
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione

priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Policarbonato stabilizzato ai raggi UV

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto Modulo: 2000 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Altezza (mm) H:
 85

 Diametro (mm) D:
 320

 Peso (kg) lordo/netto:
 2.2









