EcoLine Office



Ufficio EcoLine 1200 Colore bianco 2350lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246090106 FAN: 5703821175098

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.









Elettrico

Potenza del sistema: 18W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 2350lm Efficacia: 131 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L80/B10>50.000 Distribuzione della luce: Diretto

Ottica: Riflettore parabolico doppio, diffuso UGR: UGR<19

Regolazione della luminosità

Non dimmerabile Tipo:

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe I Classe IP: IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: \mathcal{C} Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione Breeam:

priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: lamiera d'acciaio Colore: Bianco Riflettore bianco lucido 25 Ottica: Alluminio

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Appeso o montato in superficie, Interno Modulo: 1200 Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Lunghezza (mm) L: 1200 Larghezza (mm) W: 142 Altezza (mm) H: 63 Peso (kg) lordo/netto: 5.7 / 5.5

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 1215 x 146 x 68









