## Wax



## Wax Grigio 27° 3500lm 3000K Ra>80 Non dimmerabile

Numero di articolo: 8246090711 EAN: 5703821172752

**C €** □ IP66 IK07 [

**Elettrico** 

Potenza del sistema: 34W Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 3500lm Efficacia: 103 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto Riflettore largo 27gr. Ottica: Angolo del raggio:

Regolazione della luminosità

Tipo: Non dimmerabile

**Protezione** 

Classe dell'apparecchio: Classe II
Classe IK: IK07
Classe IP: IP66
Protezione da sovratensioni: (min. 4 kV) Integrato

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: D
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione

priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

0,0403m<sup>2</sup> - Max 5,3 kg

ULOR ( Sì, fino a 59° di angolo di inclinazione Sunda Hus: A

Materiali e finiture

BVB:

Alloggiamento: Alluminio, pressofuso
Colore: Struttura grigia 2150 sabbiata
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Palo, muro, dissuasore o picchetto a terra,
All'aperto
Cavo: Cavo 2x1mm² 10m

Area di proiezione del vento:

 Dimensioni

 Altezza (mm) H:
 268

 Diametro (mm) D:
 180

 Peso (kg) lordo/netto:
 4.66 / 4.46

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 275 x 275 x 275











