Junistar Lux Square



Junistar Lux Square Varietà 2X 1160lm 2700K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 902596

EAN: 7021989025962

Sostituisce: 902233



Elettrico

Potenza:2x7WPotenza del sistema:17WTensione:220-240VFrequenza (Hz):50/60HzApparecchi massimi per interruttore automatico:B10: 52, B16: 84, C10: 52, C16: 84

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 1160lm Efficacia: 68 lm/W Temperatura di colore: 2700K Resa del colore (Ra): Ra 98 SDCM: 1 Fattore MacAdams: L90/B10>100.000 Distribuzione della luce: Diretto Riflettore Ottica: Angolo del raggio: UGR: UGR<22

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP44/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

BVB:

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

 Lunghezza (mm) L:
 175

 Larghezza (mm) W:
 95

 Altezza (mm) H:
 50

 Dimensione del foro (mm):
 83

 Profondità del vuoto a soffitto (mm):
 48

 Peso (kg) lordo/netto:
 0.74 / 0.617

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 235 x 130 x 60









