Soft Slim



Soft Slim Colore bianco 850lm 3000K Ra 98 Taglio di fase

Numero di articolo: 903215

EAN: 7021989032151

C E SELV

Elettrico

Potenza: 11W Potenza del sistema: Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Tecnica della luce

Lampade fluorescenti compatte Tipo di sorgente luminosa: Flusso luminoso: 850lm Efficacia: 77 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra 98 SDCM: 2 Fattore MacAdams: Vita: L90/B10>100.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Riflettore Angolo del raggio: 42° UGR<19 UGR: Sicurezza fotobiologica: RG 1

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV IP54/IP20 Classe IP:

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: Е Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione

> priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05) Sì

BVB:

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Bianco RAL 9003 Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 52 Diametro (mm) D: 90 83 Dimensione del foro (mm): Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51 Distanza da materiali infiammabili: 10mm Peso (kg) lordo/netto: 0.43 / 0.385

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85











