Junistar Soft



Junistar Soft Varietà 760lm 3000K Ra 98 DALI-2

Numero di articolo:

FAN: 7021989033165

11W

220-240V

50/60Hz

RG 1

Frequenza (Hz): Tecnica della luce

Potenza del sistema:

Elettrico Potenza:

Tensione:

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 760lm Efficacia: 69 lm/W Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra 98 SDCM: 2 Fattore MacAdams: Vita: L90/B10>100.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Riflettore Angolo del raggio: 42° UGR<19 UGR:

Regolazione della luminosità

Sicurezza fotobiologica:

Tipo: DALI-2

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV IP54/IP20 Classe IP:

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione

priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

BVB: Sì

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio Colore: Nero RAL 9004 Vetro temperato Ottica:

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto 5 poli Linect / morsetto rapido Connessione:

Dimensioni

Altezza (mm) H: 53 Diametro (mm) D: 94 83 Dimensione del foro (mm): Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51 Distanza da materiali infiammabili: 10mm Peso (kg) lordo/netto: 0.515 / 0.465

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85











