## Junistar Soft TW



# Junistar Soft TW Colore bianco 670lm (@6500K) 2700-6500K Ra>90 TW LEDDim

Numero di articolo: 903320

EAN: 7021989033202



#### Elettrico

Potenza del sistema: 11W
Tensione: 220-240V
Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 74, B16: 118, C10: 74, C16: 118

#### Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 670lm (@6500K) Efficacia: 61 lm/W Temperatura di colore: 2700-6500K Resa del colore (Ra): Ra>90 SDCM: 2 Fattore MacAdams: Vita: L90/B10>100.000 Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Riflettore 42° Angolo del raggio: RG 1 Sicurezza fotobiologica:

#### Regolazione della luminosità

Tipo: TW LEDDim

#### **Protezione**

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP54/IP20

#### Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

#### Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003
Ottica: Vetro temperato

## Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto Connessione: Morsetto rapido

### Dimensioni

Altezza (mm) H: 53
Diametro (mm) D: 94
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 51
Distanza da materiali infiammabili: 10mm
Peso (kg) lordo/netto: 0.46 / 0.43

#### Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 130 x 115 x 85













