Callisto



Callisto Varietà 200lm 4000K Ra>80 Taglio di fase

Numero di articolo: 914013

EAN: 7021989140139

C E IP65 IK06 A

Elettrico

Potenza del sistema: 3W Tensione: 220-240V

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: Efficacia: 67 lm/W Temperatura di colore: 4000K Resa del colore (Ra): Ra>80 Fattore MacAdams: SDCM: 3 L70/B50>50.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Vetro trasparente Angolo del raggio:

Regolazione della luminosità

Tipo: Taglio di fase

Protezione

Classe dell'apparecchio:Classe IIClasse IK:IK06Classe IP:IP65

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: F
Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione
priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)
ULOR (Sì, per il montaggio a soffitto

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Nero RAL 9004
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Montaggio a superficie, Interno / All'aperto Connessione: Morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 33
Diametro (mm) D: 110
Peso (kg) lordo/netto: 0.324 / 0.27

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 120 x 115 x 45













