Jupiter Pro



Jupiter Pro 2200 Colore bianco 40° 2230lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim

Numero di articolo: 940310

EAN: 7021989403104

SELV PROPERTY EL

Elettrico

Potenza del sistema: 22W Tensione: 220-240V Apparecchi massimi per interruttore automatico: B10: 35, B16: 57, C10: 58, C16: 95

Tecnica della luce

Tipo di sorgente luminosa: Lampade fluorescenti compatte Flusso luminoso: 2230lm 101 lm/W Efficacia: Temperatura di colore: 3000K Resa del colore (Ra): Ra>90 Fattore MacAdams: SDCM: 2 L90/B10>100.000 Vita: Distribuzione della luce: Diretto Ottica: Riflettore Angolo del raggio: 40° UGR: UGR<22



Tipo: DALI-2 / Push Dim

Protezione

Classe dell'apparecchio: Classe II SELV
Classe IP: IP65/IP20

Energia e autorizzazioni

Contiene una fonte luminosa di classe energetica: E Breeam: Soddisfa i requisiti Hea 01 per un'illuminazione

priva di sfarfallio (In-Use: Hea 05)

Materiali e finiture

Alloggiamento: Alluminio
Colore: Bianco RAL 9003 opaco
Ottica: Vetro temperato

Montaggio/Collegamento

Montaggio: Precipitazioni, Interno / All'aperto Modulo: 2200 Connessione: 5 poli Linect / morsetto rapido

Dimensioni

Altezza (mm) H: 112
Diametro (mm) D: 114
Dimensione del foro (mm): 83
Profondità del vuoto a soffitto (mm): 110
Distanza da materiali infiammabili: 100mm
Peso (kg) lordo/netto: 1.08 / 0.9

Imballaggio

Dimensioni dell'imballaggio (mm): 830 x 120 x 130











