

DiLED Frame Prism



Luminaire direct encastrable, 600 x 600mm, en acier pour convenir à la plupart des systèmes de plafond connus (certains nécessitent des accessoires). Face avant opale ou prismatique réalisée en PMMA, assurant une surface éclairée homogène. Complet avec driver électronique ou DALI/ Switch&Dim. Connecteur Winsta/ Wago intégré. Fourni avec LED de 3000K ou 4000K.

DiLED Frame Prism



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8246077844 • DiLED Frame Prism 625x625 Bianco 4480lm 4000K Ra>80 DALI-2 36W Lampade fluorescenti compatte 124 lm/W SDCM:3 L85/B10100.000 Diretto, Lente C, prismatica conica	Classe II IP20	DALI-2	Precipitazioni, Intérieur Morsetto rapido	L620 x W620 x H90
 8246077831 • DiLED Frame Prism 625x625 Bianco 4480lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 36W Lampade fluorescenti compatte 124 lm/W SDCM:3 L85/B10100.000 Diretto, Lente C, prismatica conica	Classe II IP20	Non dimmerabile	Precipitazioni, Intérieur Morsetto rapido	L620 x W620 x H90
Accessori				
 8249044557 625x625 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato				L625 x W625 x H55

• = Questo articolo viene prodotto su ordinazione, con tempi di consegna previsti di 3-4 settimane.