












Attractive, square wall luminaire that can be installed both indoors and outdoors. Attractive light both up and down or only down. Made of die-cast powder-coated aluminium. Glass front. Smart wall fittings with connector for the lamp, two inputs/outputs for wires, option of both visible and concealed cabling, and loopable terminal block.







Echo












Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>624687 Echo Nero 360lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.2W Lampade fluorescenti compatte 58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente</p>	<p>Classe II IP54 IK07</p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W90 x H120 x D147
 <p>624688 Echo 2x6,2W Nero 720lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 12.4W Lampade fluorescenti compatte 58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente</p>	<p>Classe II IP54 IK07</p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W90 x H215 x D147
 <p>624689 Echo Nero Soffitto 360lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.2W Lampade fluorescenti compatte 58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente</p>	<p>Classe I IP54 IK07</p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L90 x W90 x H120
 <p>633687 Echo Grafite 360lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.2W Lampade fluorescenti compatte 58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente</p>	<p>Classe II IP54 IK07</p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W90 x H120 x D147
 <p>633688 Echo 2x6,2W Grafite 720lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 12.4W Lampade fluorescenti compatte 58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente</p>	<p>Classe II IP54 IK07</p>	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W90 x H215 x D147

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	633689	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L90 x W90 x H120
	Echo Grafite Soffitto 360lm 3000K	IP54			
	Ra>80 Taglio di fase	IK07			
	6.2W Lampade fluorescenti compatte				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente				
	621687	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W90 x H120 x D147
	Echo Bianco 360lm 3000K Ra>80	IP54			
	Taglio di fase	IK07			
	6.2W Lampade fluorescenti compatte				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente				
	621688	Classe II	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W90 x H215 x D147
	Echo 2x6,2W Bianco 720lm 3000K	IP54			
	Ra>80 Taglio di fase	IK07			
	12.4W Lampade fluorescenti compatte				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente				
	621689	Classe I	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L90 x W90 x H120
	Echo Bianco Soffitto 360lm 3000K	IP54			
	Ra>80 Taglio di fase	IK07			
	6.2W Lampade fluorescenti compatte				
	58 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente				
	614682	Classe II		Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	W90 x H215 x D147
	Echo 2x35W Nero	IP54			
	70W Tubo fluorescente T8	IK07			
	Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente				
	614685	Classe I		Montaggio a superficie, Outdoor Morsetto rapido	L90 x W90 x H120
	Echo 1x35W Nero Soffitto	IP54			
	35W Tubo fluorescente T8	IK07			
	Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente				

Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	623680	Classe II		Montaggio a superficie, Outdoor	W90 x H120 x D147
	Echo 1x35W Grafite 35W Tubo fluorescente T8 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	IP54 IK07		Morsetto rapido	
	623682	Classe II		Montaggio a superficie, Outdoor	W90 x H215 x D147
	Echo 2x35W Grafite 70W Tubo fluorescente T8 Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente	IP54 IK07		Morsetto rapido	
	623685	Classe I		Montaggio a superficie, Outdoor	L90 x W90 x H120
	Echo 1x35W Grafite Soffitto 35W Tubo fluorescente T8 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	IP54 IK07		Morsetto rapido	
	611680	Classe II		Montaggio a superficie, Outdoor	W90 x H120 x D147
	Echo 1x35W Bianco 35W Tubo fluorescente T8 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	IP54 IK07		Morsetto rapido	
	611682	Classe II		Montaggio a superficie, Outdoor	W90 x H215 x D147
	Echo 2x35W Bianco 70W Tubo fluorescente T8 Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente	IP54 IK07		Morsetto rapido	
	611685	Classe I		Montaggio a superficie, Outdoor	L90 x W90 x H120
	Echo 1x35W Bianco Soffitto 35W Tubo fluorescente T8 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	IP54 IK07		Morsetto rapido	
Accessori					
	614207				W80 x H101 x D50
	Echo Nero Raccordi angolari				
	623207				W80 x H101 x D50
	Echo Grafite Raccordi angolari				
	611207				W80 x H101 x D50
	Echo Bianco Raccordi angolari				