



Junistar IsoSafe TW è un attraente downlight per interni con inclinazione continua di 30° 360°. I nostri prodotti IsoSafe possono essere montati direttamente nell'isolamento (IsoSafe). Junistar IsoSafe TW è dotato della rivoluzionaria tecnologia Tunable White (TW) LEDDim. È possibile regolare il livello e il colore dell'illuminazione senza ulteriori cablaggi, utilizzando il dimmer intelligente TW LEDDim di SG. Utilizzando lo Smart Gateway di SG, è possibile impostare una sequenza di luce diurna che cambia colore e intensità nel corso della giornata. È possibile scegliere un ritmo standard o impostarne uno proprio. Junistar IsoSafe TW è disponibile in due gamme di temperatura di colore: 2700-6500K per la tradizionale TW con il tipico spettro circadiano, oppure 2000-4000K per il tipico uso residenziale, con temperature di colore calde e accoglienti. È simile a DimToWarm, ma con controllo indipendente del livello di luce e della temperatura di colore. Realizzato in alluminio pressofuso e verniciato a polvere o in acciaio spazzolato con diffusore in vetro. Montaggio senza attrezzi in scatola di montaggio per 230 V diretti con clip rapide ad anello, scarico automatico della trazione e Linect.

## Immagini del prodotto e dell'ambiente





| Articolo | Protezione | Apparecchiatura di controllo | Montaggio/Collegamento | Dimensioni |
|----------|------------|------------------------------|------------------------|------------|
|----------|------------|------------------------------|------------------------|------------|