



Stylishly clean wall luminaire giving attractive up and down light or just down light. Replaceable light source (included). Made of powder-coated die-cast aluminium with glass diffuser, Option of either visible or concealed connection, and connectors between wall fittings and luminaire.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
			a di controllo		
	624697 Metro Nero 330lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.2W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe II IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W90 x H120 x D147
	624698 Metro 2x6,2W Nero 660lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 12.4W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe II IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W90 x H215 x D147
	624699 Metro Nero Soffitto 330lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.2W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe I IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø90 x H120
	633697 Metro Grafite 330lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 6.2W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe II IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W90 x H120 x D147
	633698 Metro 2x6,2W Grafite 660lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 12.4W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:4 L70/B50>25.000 Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe II IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W90 x H215 x D147

Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
			a di controllo		
	633699 Metro Grafite Soffitto 330lm 3000K	Classe I IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	Ø90 x H120
	Ra>80 Taglio di fase	IK07		Morsetto rapido	
	6.2W Lampade fluorescenti compatte				
	53 lm/W SDCM:4				
	L70/B50>25.000				
	Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente				
	621697 Metro Bianco 330lm 3000K Ra>80	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	W90 x H120 x D147
	Taglio di fase	IK07		Morsetto rapido	
	6.2W Lampade fluorescenti compatte				
	53 lm/W SDCM:4				
	L70/B50>25.000				
	Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente				
	621698 Metro 2x6,2W Bianco 660lm 3000K	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	W90 x H215 x D147
	Ra>80 Taglio di fase	IK07		Morsetto rapido	
	12.4W Lampade fluorescenti compatte				
	53 lm/W SDCM:4				
	L70/B50>25.000				
	Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente				
	621699 Metro Bianco Soffitto 330lm 3000K	Classe I IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	Ø90 x H120
	Ra>80 Taglio di fase	IK07		Morsetto rapido	
	6.2W Lampade fluorescenti compatte				
	53 lm/W SDCM:4				
	L70/B50>25.000				
	Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente				
	614690 Metro 1x35W Nero Taglio di fase	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	W90 x H120 x D147
	35W Lampade fluorescenti compatte	IK07		Morsetto rapido	
	Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente				
	614692 Metro 2x35W Nero Taglio di fase	Classe II IP65	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor	W90 x H215 x D147
	70W Lampade fluorescenti compatte	IK07		Morsetto rapido	
	Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente				

Numeri di articoli



Articolo		Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
a di controllo					
	614695 Metro 1x35W Nero Soffitto Taglio di fase 35W Lampade fluorescenti compatte Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe I IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø90 x H120
	623690 Metro 1x35W Grafite Taglio di fase 35W Lampade fluorescenti compatte Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe II IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W90 x H120 x D147
	623692 Metro 2x35W Grafite Taglio di fase 70W Lampade fluorescenti compatte Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe II IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W90 x H215 x D147
	623695 Metro 1x35W Grafite Soffitto Taglio di fase 35W Lampade fluorescenti compatte Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe I IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø90 x H120
	611690 Metro 1x35W Bianco Taglio di fase 35W Lampade fluorescenti compatte Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe II IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W90 x H120 x D147
	611692 Metro 2x35W Bianco Taglio di fase 70W Lampade fluorescenti compatte Beam: 35°/35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe II IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	W90 x H215 x D147
	611695 Metro 1x35W Bianco Soffitto Taglio di fase 35W Lampade fluorescenti compatte Beam: 35°, Diretto, Vetro trasparente	Classe I IP65 IK07	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø90 x H120

Accessori

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	614207	Echo Nero Raccordi angolari		W80 x H101 x D50
	623207	Echo Grafite Raccordi angolari		W80 x H101 x D50
	611207	Echo Bianco Raccordi angolari		W80 x H101 x D50