



Anello di riabilitazione per fori di imbottitura fino a Ø235 mm. Può essere montato insieme a diversi tipi di Junistar. Anello di riabilitazione per uso interno ed esterno in acciaio inox verniciato a polvere. Gli anelli in acciaio spazzolato sono destinati solo all'uso interno. L'anello è perfetto quando si cambia l'apparecchio di illuminazione in luoghi in cui è già presente un foro. L'anello consente di "rinnovare" il soffitto in modo semplice e agevole, a costi contenuti. Per Junistar Lux, Junistar (non Junistar Eco), Junistar Asymmetric, Junistar Exclusive, Junistar Soft, Jupiter, Jupiter TEK, Soft (non Soft Slim), Uniled, Tube Mini R e Tube Micro R. Anello retrofit per fori di imbottitura fino a Ø285 mm. Può essere montato insieme a tutti i tipi di Jupiter Pro, Jupiter Pro Soft e Exclusive Midi. Anello retrofit per uso interno ed esterno in acciaio inox verniciato a polvere. L'anello è perfetto quando si cambia l'apparecchio in luoghi in cui esiste un foro già esistente. L'anello consente di "rinnovare" il soffitto in modo semplice e senza problemi, a costi contenuti.

## Immagini del prodotto e dell'ambiente





Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
----------	------------	------------------------------	------------------------	------------