

Sense Eco Opalprism




The Sense Eco panel is well designed and only 10 mm high. A narrow frame ensures attractive look and high efficiency. Sense can be mounted to visible T-rail ceilings without accessories and to concealed T-rail ceilings, DAMPA clip-in ceilings, Trolldtekt acoustic panels and Gypsum, and surface-mounted using accessories. This makes Sense an all-round quality panel that can be used everywhere. Sense is available with phase-dimming or DALI depending on which driver kit is selected (accessory).


Sense Eco Opalprism



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212222	Classe III		Precipitazioni, Indoor	L595 x W595 x H10
	Sense Eco 600x600 Bianco Opale prismatico 3000K Ra>80 Lampade fluorescenti compatte SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale prismatico	IP40/IP20 IK10		Connettore rapido	
	212223	Classe III		Precipitazioni, Indoor	L595 x W595 x H10
	Sense Eco 600x600 Bianco Opale prismatico 4000K Ra>80 Lampade fluorescenti compatte SDCM:3 L80/B20>50.000, L90>50.000 Beam: 110°, Diretto, Opale prismatico	IP40/IP20 IK10		Connettore rapido	
Autista					
	820083	Classe II	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor	L124 x W79 x H22
	Sense Driver Bianco 3000lm 25W 700mA DALI-2 / Push Dim 25W 100.000	IP20		5 poli Linect / morsetto rapido	
	820490	Classe II	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L108 x W53 x H30
	Sense Driver Bianco 3000lm 25W 700mA Taglio di fase 25W 100.000	IP20		Cavo 2 m Inclusi cavo e spina	
	820491	Classe II	Taglio di fase /	Precipitazioni, Indoor	L108 x W53 x H30
	Sense Driver Bianco 3000lm 25W 700mA Taglio di fase / Linect 25W 100.000	IP20	Linect	3 poli Linect / morsetto rapido	
Accessori					
	212256				L604 x W604 x H48
	Sense 600x600 Bianco Telaio montato in superficie				

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 820489 Sensore Dim Box Bianco 200VA				L220 x W75 x H34
 8249044557 625x625 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato				L625 x W625 x H55
 8249045006 Sense 600x600 Bianco Soffitto in cartongesso/Troldtekt Telaio incassato				L640 x W640 x H40
 8246094429 Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35
 212170 Sense 2m Wireset				L2000
 8246094364 Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35
 8246094500 Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35