

Sense 300x300










Sense luminaire used as replacement or alternative for a normal downlight. Very low profile and quick connection between luminaire and driver as well as tool-free connection in junction box with loop for easy and quick installation. High efficiency up to 95 lm/W and low glare rating makes Sense the obvious choice in many applications.

Sense 300x300





Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo		Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212145	Classe II SELV	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor	L300 x W300 x H25
	Senso 300X300 Bianco 2330lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W Lampade fluorescenti compatte 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	IP40/IP20 IK08		5 poli Linect / morsetto rapido	
	212140	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L300 x W300 x H25
	Senso 300X300 Bianco 2330lm 3000K Ra>80 Taglio di fase 20W Lampade fluorescenti compatte 117 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	IP40/IP20 IK08		Morsetto rapido	
	212274	Classe II SELV	DALI-2 / Push Dim	Precipitazioni, Indoor	L300 x W300 x H25
	Senso 300X300 Bianco 2480lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 20W Lampade fluorescenti compatte 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	IP40/IP20 IK08		5 poli Linect / morsetto rapido	
	212273	Classe II SELV	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor	L300 x W300 x H25
	Senso 300X300 Bianco 2480lm 4000K Ra>80 Taglio di fase 20W Lampade fluorescenti compatte 124 lm/W SDCM:3 L80/B20>100.000, L90>50.000 Diretto, Opale	IP40/IP20 IK08			
Accessori					
	820489				L220 x W75 x H34
	Sensore Dim Box Bianco 200VA				
	8246094429				L270 x W75 x H35
	Scatola per luci di emergenza Autotest del driver DALI / EM, DALI Luce di emergenza 3 ore				



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 8246094364 Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35
 8246094500 Scatola per luci di emergenza Driver DALI / EM DALI/Autotest, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35