

Uniled IsoSafe DimToWarm




Attractive downlight for indoor and outdoor use. Mounted directly in concrete via the special blade spring system. Well integrated LED chip, dimmable via phase-dimming or DALI driver (not IsoSafe). Made of die-cast powder-coated aluminium or brushed steel (only indoors), glass diffuser. 42-degree scattering angle via reflector. 35 mm in total height, Flexible hole dimensions Ø76–Ø83. Tool-free mounting in mounting box for direct 230 V with loopable quick clips and automatic strain relief. IP54, KL II


Uniled IsoSafe DimToWarm



Immagini del prodotto e dell'ambiente




Uniled IsoSafe DimToWarm



Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 904211 UniLED IsoSafe DimToWarm Bianco 560lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 7.3W Lampade fluorescenti compatte 77 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Diretto, Riflettore	Classe II SELV IP54/IP20	Taglio di fase	Precipitazioni, Indoor / Outdoor Morsetto rapido	Ø94 x H37
Accessori				
 9143 Rehab Ring Nero 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9236 Rehab Ring Nero 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø180 x H45
 9973 Rehab Ring Acciaio spazzolato 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø133 x H4
 9233 Rehab Ring Grafite 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9234 Rehab Ring Grafite 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø180 x H45
 9327 Rehab Ring Grafite 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø250 x H45
 9223 Rehab Ring Bianco 133 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 9224 Rehab Ring Bianco 180 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø180 x H45
 9227 Rehab Ring Bianco 250 mm per Junistar, Uniled, Soft e Jupiter				Ø250 x H45



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 820090 Scatola per luci di emergenza Kit adattatore per downlight				L250 x W13 x H13
 8246094364 Scatola per luci di emergenza On-Off/Taglio di fase / Autotest EM, Luce di emergenza 3 ore				L270 x W75 x H35