

Zip Tube Micro Pendant



Minimalist, slim pendant for use in a Zip rail system. Perfectly suited above the kitchen counter, the dining table or in a window. Made of powder-coated, die-cast aluminium and available in black or white finish. The retracted light source causes minimal glare and can be dimmed with phase control dimmer. Zip Tube Micro Pendant comes with a black bezel as standard, with low glare. Other bezels in white and gold are available as accessory. This allows for creative individual designs. The black bezel has low glare, the gold gives a warmer light, and the white reflects the most.


Zip Tube Micro Pendant








Immagini del prodotto e dell'ambiente




















Zip Tube Micro Pendant



Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>320631 Zip Tube Micro Pendant Nero DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L204 x W39 x H204
 <p>320875 Zip Tube Micro Pendant Ottone DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L204 x W39 x H204
 <p>320627 Zip Tube Micro Pendant Bianco DimToWarm 340lm 2000-2800K Ra>95 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 49 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L204 x W39 x H204
 <p>320628 Zip Tube Micro Pendant Nero 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L204 x W39 x H204
 <p>320873 Zip Tube Micro Pendant Ottone 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	Classe II IP20	Taglio di fase	Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)	L204 x W39 x H204

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 <p>320624 Zip Tube Micro Pendant Bianco 360lm 2700K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 51 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p>Classe II IP20</p>	<p>Taglio di fase</p>	<p>Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320629 Zip Tube Micro Pendant Nero 370lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p>Classe II IP20</p>	<p>Taglio di fase</p>	<p>Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320874 Zip Tube Micro Pendant Ottone 370lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p>Classe II IP20</p>	<p>Taglio di fase</p>	<p>Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320625 Zip Tube Micro Pendant Bianco 370lm 3000K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 53 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p>Classe II IP20</p>	<p>Taglio di fase</p>	<p>Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>
 <p>320630 Zip Tube Micro Pendant Nero 380lm 4000K Ra 98 Taglio di fase 7W Lampade fluorescenti compatte 54 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore medio</p>	<p>Classe II IP20</p>	<p>Taglio di fase</p>	<p>Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso)</p>	<p>L204 x W39 x H204</p>

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	3109			L93 x W32 x H62
	Shopline Nero Pendolo Adattatori			
	3163			Ø114 x L135 x W114
	Nero Collegamento alla scatola da soffitto per il pendente			
	314331			Ø102 x L102 x W102 x H25
	Nero Rotondo Collegamento alla scatola da soffitto per il pendente			
	314334			Ø94 x H51
	Nero Attacco per scatola da incasso a soffitto per pendente			
	320681			Ø37 x H11
	Tube Micro Nero Ø39 Copertura			
	320682			Ø37 x H11
	Tube Micro Oro Ø39 Copertura			
	320756			Ø39 x H21
	Tube Micro Opale 10 mm Anello decorativo			
	3108			L93 x W32 x H62
	Shopline Bianco Pendolo Adattatori			
	3164			Ø114 x L135 x W114
	Bianco Collegamento alla scatola da soffitto per il pendente			
	314332			Ø102 x L102 x W102 x H25
	Bianco Rotondo Collegamento alla scatola da soffitto per il pendente			
	314333			Ø94 x H51
	Bianco Attacco per scatola da incasso a soffitto per pendente			
	320680			Ø37 x H11
	Tube Micro Bianco Ø39 Copertura			