





Tovdal is a powerful and stylish 'high bay' luminaire. It is very suitable for warehouses and industrial businesses and the multiple lumen packages make it also usable for other kinds of application. Tovdal is easily installed by a ceiling/wall bracket (available as accessory) or a chain (not included). Connection by an IP68 quick connector. The effective optics ensures an optimal symmetric 90-degree light distribution.

Tovdal



Immagini del prodotto e dell'ambiente





Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 607007 Tovdal Grafite 26650lm 4000K Ra>80 DALI-2 197W Lampade fluorescenti compatte 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Diretto, Lente	Classe I IP65 IK10	DALI-2	Sospeso, Indoor Cavo 5x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Connettore rapido	Ø350 x H132
 607002 Tovdal Grafite 14090lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 92W Lampade fluorescenti compatte 153 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L94>50.000 Beam: 86°, Diretto, Lente	Classe I IP65 IK10	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Cavo 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Connettore rapido	Ø350 x H132
 607003 Tovdal Grafite 26650lm 4000K Ra>80 Non dimmerabile 197W Lampade fluorescenti compatte 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>100.000, L92>50.000 Beam: 86°, Diretto, Lente	Classe I IP65 IK10	Non dimmerabile	Sospeso, Indoor Cavo 3x1mm ² 0,3m + 1,5m, H07RN-F Connettore rapido	Ø350 x H132
Accessori				
 641927 Tovdal Nero Cavi DALI-2				Ø9 x L10000
 641910 Tovdal Nero Cavi				Ø9 x L10000 x H9
 607004 Tovdal Grafite Staffa per soffitto/parete				L210 x W160 x H50
 607006 Tovdal Grafite 2X Staffa per soffitto/parete				L470 x W160 x H130
 607005 Tovdal prismatico Riflettore				L410 x W410 x H165



Articolo	Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	820259 Limiti della corrente di avviamento DIN 16A			L90 x W18 x H58
	8249044900 Cavo elettrico 2x5m			L19 x W25 x H150