

Zip Pro DALI





DALI three-phase rail spot with integrated powerful LED chip and driver. Mounted using DALI global multi-adapter, which is ideal for SG's DALI three-phase rail system (Shopline DALI) as well as other systems where Global DALI can be used. Zip Pro DALI is made of powder-coated aluminium, flexible and able to be pointed in almost all directions, making it the obvious choice for shops and exhibitions.

Zip Pro DALI



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 320732 Zip Pro 3-T Nero 3370lm 3000K Ra>90 DALI-2 40W Lampade fluorescenti compatte 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore	Classe I IP20	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320730 Zip Pro 3-T Bianco 3470lm 3000K Ra>90 DALI-2 40W Lampade fluorescenti compatte 87 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore	Classe I IP20	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320733 Zip Pro 3-T Nero 3610lm 4000K Ra>90 DALI-2 40W Lampade fluorescenti compatte 90 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore	Classe I IP20	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)	Ø100 x L218 x W100 x H148
 320731 Zip Pro 3-T Bianco 3710lm 4000K Ra>90 DALI-2 40W Lampade fluorescenti compatte 93 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Diretto, Riflettore	Classe I IP20	DALI-2	Montaggio a superficie, Indoor Guida DALI ShopLine (adattatore incluso)	Ø100 x L218 x W100 x H148
Accessori				
 312531 Shonline DALI Nero Monopoint	Classe I IP20		Montaggio a superficie, Indoor	Ø143 x H35
 312530 Shonline DALI Bianco Monopoint	Classe I IP20		Montaggio a superficie, Indoor	Ø143 x H35