




Interruttore da utilizzare nel sistema SG Connect. L'interruttore consente di gestire manualmente il sistema Connect. Viene fornito con un interruttore a due vie singolo o doppio. L'interruttore a due vie consente di accendere/spegnere e dimmerare l'illuminazione. L'interruttore a due vie ha le stesse funzioni dell'interruttore singolo e può essere utilizzato anche per attivare 2 scene. L'interruttore si basa sulla tecnologia EnOcean, che consente di utilizzarlo senza alimentazione o batterie. L'energia necessaria per trasmettere il segnale è generata dalla pressione dell'interruttore. Può essere utilizzato come dispositivo indipendente, ma è anche compatibile con i telai e le scatole da parete SG Install. L'interruttore può essere facilmente aggiunto al sistema utilizzando l'applicazione SG Connect Commissioning. • Gestione dell'illuminazione e del palcoscenico nel sistema SG Connect tramite Zigbee. • Può essere montato in una scatola a muro, attaccato alla parete o posizionato liberamente su una scrivania. • Fornito con un interruttore a due vie singolo e doppio nella scatola per soddisfare le esigenze dell'utente.

Immagini del prodotto e dell'ambiente



Connect Switch

Sg



Per le dimensioni dei disegni si vedano i codici dei singoli articoli nella pagina successiva.

Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
			a di controllo	