

Rax Soft 150 Connect Wireless



A version of Rax Soft 150, which is combined with a wide range of SG Connect Driver Kit Wireless to provide the desired amount of light. The lighting control is easy to configure using the SG Connect Commissioning App, and the luminaire can be used with a wireless sensor or as part of a larger system, along with other SG Connect luminaires with integrated sensors, which can easily be enlarged or reconfigured as needed. The light is turned on and off after a defined period of time, contributing to energy saving. Rax Soft Connect is installed easily with springs that fit ceiling panels with a thickness of 1–50 mm.


Rax Soft 150 Connect Wireless



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 212770 Rax Soft 150 Raso 3000K Ra>80 Connect Wireless Lampade fluorescenti compatte SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Connect Wireless	Precipitazioni, Indoor Connettore rapido	Ø166 x H83
 212771 Rax Soft 150 Raso 4000K Ra>80 Connect Wireless Lampade fluorescenti compatte SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 68°, Diretto, Riflettore satinato opaco	Classe II SELV IP44/IP20 IK08	Connect Wireless	Precipitazioni, Indoor Connettore rapido	Ø166 x H83
Autista				
 820503 Driver kit Wireless 13W 300mA Connect 13W 100.000	Classe II IP20	Connect	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	L157 x W45 x H30
 820504 Driver kit Wireless 18W 500mA Connect 18W 100.000	Classe II IP20	Connect	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	L157 x W45 x H30
 820506 Driver kit Wireless 26W 700mA Connect 26W 100.000	Classe II IP20	Connect	Precipitazioni, Indoor 3 poli Linect / morsetto rapido	L157 x W45 x H30
Accessori				
 212617 Rax 150 Nero Anello di riabilitazione Ø155-200mm				Ø220 x H16

Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212621 Rax 150 Nero Vetro trasparente IP44			Ø168 x H12
	212623 Rax 150 Nero Vetro opaco IP44			Ø168 x H12
	212620 Rax 150 Bianco Vetro trasparente IP44			Ø168 x H12
	212622 Rax 150 Bianco Vetro opaco IP44			Ø168 x H12
	8249044683 Rax 150 Bianco Anello di riabilitazione Ø155-200mm			Ø220 x H16
	8249042216 Rax 150 Accessori Piastra di montaggio			L585 x W260 x H15