

Zip Aneto Mini







Zip Aneto Mini is a stylish and compact spotlight for the Zip track system. When not tilted, it has a clean cylindrical shape, but when tilted, it reveals a pleasant organic shape. Long life, high colour rendering. Zip Aneto Mini is versatile and suitable as modern living room lighting, functional lighting above kitchen islands, for illuminating wardrobes or for creating atmosphere in shop displays.

Zip Aneto Mini



Immagini del prodotto e dell'ambiente



| Articolo | Protezione | Apparecchiatura di controllo | Montaggio/Collegamento | Dimensioni |
|--|---------------------------------|------------------------------|---|------------|
|  <p>320795 Zip Aneto Mini Nero 530lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 82 lm/W SDCM:2 L80/B20>100.000 Beam: 42°, Diretto, Lente</p> | Classe II IP20 | Taglio di fase | Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso) | Ø65 x H85 |
|  <p>320793 Zip Aneto Mini Bianco 530lm 2700K Ra>90 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 82 lm/W SDCM:2 L80/B20>100.000 Beam: 42°, Diretto, Lente</p> | Classe II IP20 | Taglio di fase | Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso) | Ø65 x H85 |
|  <p>320796 Zip Aneto Mini Nero 570lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 88 lm/W SDCM:2 L80/B20>100.000 Beam: 42°, Diretto, Lente</p> | Classe II IP20 | Taglio di fase | Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso) | Ø65 x H85 |
|  <p>320794 Zip Aneto Mini Bianco 570lm 3000K Ra>90 Taglio di fase 6.5W Lampade fluorescenti compatte 88 lm/W SDCM:2 L80/B20>100.000 Beam: 42°, Diretto, Lente</p> | Classe II IP20 | Taglio di fase | Montaggio a superficie, Indoor Binario per cerniere (adattatore incluso) | Ø65 x H85 |