

Arena 600



Luminaire for general lighting for the ShopLine three-phase track system. Can also be used with other track systems that utilize Global. Stylish, slim fixture with lens technology that directs the light where it's needed. The driver is integrated into the track adapter and includes dip switches, facilitating adjustment of light output or reduced UGR.

Arena 600



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Articolo	Protezione	Apparecchiatura di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
 607044 Arena 600 3-T Nero Medio 3420lm 3000K Ra>90 Non dimmerabile 26W Lampade fluorescenti compatte 132 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto,	Classe II SELV IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	L583 x W69 x H69
 607040 Arena 600 3-T Bianco Medio 3690lm 3000K Ra>90 Non dimmerabile 26W Lampade fluorescenti compatte 142 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto,	Classe II SELV IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	L583 x W69 x H69
 607046 Arena 600 3-T Nero Medio 3800lm 4000K Ra>90 Non dimmerabile 26W Lampade fluorescenti compatte 146 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto,	Classe II SELV IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	L583 x W69 x H69
 607042 Arena 600 3-T Bianco Medio 4100lm 4000K Ra>90 Non dimmerabile 26W Lampade fluorescenti compatte 158 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Beam: 60°, Diretto,	Classe II SELV IP20	Non dimmerabile	Montaggio a superficie, Indoor Guida ShopLine (adattatore incluso)	L583 x W69 x H69