



Rax Soft 220-240 Connect è un downlight flessibile e ad alte prestazioni per edifici pubblici, uffici, corridoi e ambienti simili. Viene fornito con un sensore SG Connect integrato per una gestione intelligente ed efficiente dell'illuminazione. Il sensore accende la luce al rilevamento del movimento e la spegne dopo un intervallo di tempo definito, garantendo un notevole risparmio energetico. Inoltre, è dotato di un sensore di luce diurna integrato che può essere attivato per garantire il livello di illuminazione desiderato nella stanza in ogni momento. La configurazione è semplice tramite l'app SG Connect Commissioning, e l'apparecchio può essere utilizzato sia autonomamente che come parte di un sistema più ampio, facilmente espandibile o riconfigurabile secondo le necessità. Rax Soft 220-240 Connect combina ottica avanzata con praticità e flessibilità. Dispone di una lente e di un'ottica del riflettore ottimizzate per un eccellente controllo della luce, e il riflettore satinato opaco garantisce la massima efficienza. La sua struttura unica consente l'installazione in fori con diametro da 220 a 240 mm e può essere adattata fino a Ø200 mm con spazio per la scatola del sensore. L'apparecchio deve essere combinato con un kit driver appropriato in base al flusso luminoso desiderato.

Rax Soft 220-240 Connect



Immagini del prodotto e dell'ambiente



Rax Soft 220-240 Connect



Numeri di articoli



Articolo	Protezione	Apparecchiatura	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
			a di controllo	