

Sense Pro X 600x1200



Sense Pro X is a highly energy-efficient LED panel with up to 180lm/W. Lens technology combined with an opalprism diffuser provides superbly even lighting and low glare (UGR

Sense Pro X 600x1200



Immagini del prodotto e dell'ambiente





Articolo		Protezione	Apparecchiatur a di controllo	Montaggio/Collegamento	Dimensioni
	212664	Classe II SELV	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L1197 x W597 x H35
	Sense Pro X 600x1200 Bianco	IP40/IP20		Morsetto rapido	
	Driver incluso 9140lm 3000K Ra>90	IK06			
	DALI-2				
	65W Lampade fluorescenti compatte				
	141 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>100.000, L96>50.000				
	Diretto, Opale prismatico				
	212665	Classe II SELV	DALI-2	Precipitazioni, Indoor	L1197 x W597 x H35
	Sense Pro X 600x1200 Bianco	IP40/IP20		Morsetto rapido	
	Driver incluso 9320lm 4000K Ra>90	IK06			
	DALI-2				
	60W Lampade fluorescenti compatte				
	155 lm/W SDCM:3				
	L90/B10>100.000, L96>50.000				
	Diretto, Opale prismatico				