



Metro Pro er et robust udendørs armatur til dekorativ og funktionel belysning af facader og byrum. Fås i to versioner med hhv. både up- og downlight eller kun med downlight. Downlightbelysningen er kraftig og rækker langt. Uplightbelysningen er en dekorativ lysstråle, der ser godt ud på facaden. Nem installation med klemmerækker, der kan sløjfeforbindes, og vægbeslag med quick connector til lampen. Mulighed for synlig eller skjult kabelføring.

Metro Pro



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Forkobling	Montering/Tilslutning	Dimensioner
3000K					
	7021986117950	Klasse I	On/Off	Interiør / Udendørs	W120 x H296 x D210
	Metro Pro Sort 1X 1710lm 3000K	IP66		Klemmerække	
	Ra>70 On/Off	IK07			
	21W LED				
	81 lm/W SDCM:5				
	L90/B50>100.000				
	7021986117974	Klasse I	On/Off	Interiør / Udendørs	W120 x H296 x D210
	Metro Pro Sort 2X 2010lm 3000K	IP66		Klemmerække	
	Ra>70 On/Off	IK07			
	28W LED				
	72 lm/W SDCM:5				
	L90/B50>100.000				
Lysspredning: 42°, Direkte, Glas klar					
Lysspredning: 6°/42°,					
Direkte/Indirekte 85/15%, Glas klar					