

Vision 3-Phasig








LED-Spot für 3-Phasen-Schienensystem, Montage mit Global-Adapter und kompatibel mit allen dazu passenden Systemen. Ein leistungsstarker LED-Chip und ein integrierter Treiber verleihen diesem Spot einen minimalistischen und exklusiven Look. Leuchtgehäuse aus pulverlackiertem Aluminium, 50-Grad-Reflektor, der gegen 17 oder 32 Grad ausgetauscht werden kann. Lange Lebensdauer, fantastische Farbwiedergabe und großes Lumen-Paket machen Vision zur idealen Wahl für Ladengeschäfte und Ausstellungen.

Vision 3-Phasig



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 <p>314483 Vision Schwarz 2820lm 4000K Ra>90 Nicht dimmbar 30W LED 94 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Direkt,</p>	<p>Klasse I IP20</p>	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor	L223 x W110 x H238
 <p>312483 Vision Weiss 2820lm 4000K Ra>90 Nicht dimmbar 30W LED 94 lm/W SDCM:2 L80/B20>50.000 Direkt,</p>	<p>Klasse I IP20</p>	Nicht dimmbar	Anbau, Indoor	L223 x W110 x H238
Zubehör				
 <p>300470 Tube(Eco)/Aneto 17° Reflektor</p>				L75 x W75 x H55
 <p>300471 Tube(Eco)/Aneto 32° Reflektor</p>				L75 x W75 x H55
 <p>300472 Tube(Eco)/Aneto 50° Reflektor</p>				L75 x W75 x H55