

Stripline 230V Outdoor



Realisiere deine Beleuchtungsprojekte mit StripLine 230V Outdoor, einem vielseitigen LED-Streifensystem für architektonische Lichteffekte an Decken und Fassaden, funktionale Beleuchtung in Parkhäusern, unter Treppengeländern oder dekorative Gartenbeleuchtung. Direkter 230V-Anschluss; es wird kein Treiber benötigt, was große Längen ohne Spannungsabfall ermöglicht. Erhältlich in Längen von bis zu 40 Metern und geliefert mit einem 1,5 m langen Kabel und Stecker. Befestige sie mit dem Klebeband auf der Rückseite oder mit den mitgelieferten Befestigungsklammern, entweder direkt auf Oberflächen oder in einem Aluminiumprofil (separat erhältlich). Das Aluminiumprofil enthält einen robusten Diffusor aus Polycarbonat (PC), der sich leicht anbringen und entfernen lässt. Für nahtlose Installationen ist der Diffusor auch in Rollen für sehr lange, durchgehende Strecken erhältlich. Stripline 230V Outdoor kann alle 10 cm abgeschnitten werden, um jede Installation individuell zu gestalten. Nach dem Schneiden einfach eine neue Endkappe anbringen, um den Wasserschutz zu gewährleisten. Der LED-Streifen ist nach IP65-Standard gekapselt und besteht aus UV-beständigen Materialien, die Langlebigkeit und Zuverlässigkeit im Außenbereich gewährleisten. Hohe Effizienz, hervorragende Farbwiedergabe. Als Zubehör sind eine Sicherung mit 1,5 m Kabel und Stecker, ein flexibler Anschluss (50 mm), ein L-Anschluss und ein Endanschluss erhältlich. Alle Zubehörteile sind einfach und ohne Werkzeug zu installieren.

Stripline 230V Outdoor



Produkt- und Umgebungsbilder



Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
 391480 Stripline 230V Outdoor 5m 855lm/m 2700K Ra>90 Phasenabschnitt LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkt,	Klasse II IP65	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Kabel 1,5m	L5000 x W12.6 x H7.4
 391481 Stripline 230V Outdoor 10m 855lm/m 2700K Ra>90 Phasenabschnitt LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkt,	Klasse II IP65	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Kabel 1,5m	L10000 x W12.6 x H7.4
 391482 Stripline 230V Outdoor 20m 855lm/m 2700K Ra>90 Phasenabschnitt LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkt,	Klasse II IP65	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
 391483 Stripline 230V Outdoor 40m 855lm/m 2700K Ra>90 Phasenabschnitt LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkt,	Klasse II IP65	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Kabel 1,5m	L40000 x W12.6 x H7.4
 391488 Stripline 230V Outdoor 20m 1425lm/m 2700K Ra>90 Phasenabschnitt LED SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 120°, Direkt,	Klasse II IP65	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Kabel 1,5m	L20000 x W12.6 x H7.4
 391484 Stripline 230V Outdoor 5m 900lm/m 3000K Ra>90 Phasenabschnitt LED	Klasse II IP65	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor Kabel 1,5m	L5000 x W12.6 x H7.4

Artikel	SDCM:3	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	L70/B10>100.000	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L10000 x W12.6 x H7.4
	Beam: 120°, Direkt,				
	Stripline 230V Outdoor 10m				
	900lm/m 3000K Ra>90				
	Phasenabschnitt				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100.000				
	Beam: 120°, Direkt,				
	391486	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L20000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 20m				
	900lm/m 3000K Ra>90				
	Phasenabschnitt				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100.000				
	Beam: 120°, Direkt,				
	391487	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L40000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 40m				
	900lm/m 3000K Ra>90				
	Phasenabschnitt				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100.000				
	Beam: 120°, Direkt,				
	391489	Klasse II	Phasenabschnitt	Anbau, Outdoor	L20000 x W12.6 x H7.4
	Stripline 230V Outdoor 20m				
	1500lm/m 3000K Ra>90				
	Phasenabschnitt				
	LED				
	SDCM:3				
	L70/B10>100.000				
	Beam: 120°, Direkt,				
Zubehör					
	391495				L1800 x W26 x H24
	Stripline 230V Outdoor 1,8m Schwarz profil anbau				
	391499				L24 x W26 x H12
	Stripline 230V Outdoor Schwarz Endstück Anbau-Kit				
	391490				L1500 x W13 x H8
	Stripline 230V Outdoor Weiss SICHERUNG mit 1,5 m KABEL/STECKER und 2x ENDE				

Artikel	Schutzklasse	Controller	Montage/Anschluss	Größe
	391491			L125 x W16 x H11
Stripline 230V Outdoor 50mm Weiss Verbinder, Flexibel				
	391492	Klasse II	Anbau, Outdoor	L29 x W16 x H11
Stripline 230V Outdoor Weiss Endstück		IP65		
	391493	Klasse II	Anbau, Outdoor	L44 x W44 x H11
Stripline 230V Outdoor Weiss L Verbinder		IP65		
	391494			L1800 x W26 x H24
Stripline 230V Outdoor 1,8m Weiss profil anbau				
	391498			L24 x W26 x H12
Stripline 230V Outdoor Weiss Endstück Anbau-Kit				
	391496			L1800 x W25 x H5
Stripline 230V Outdoor 1,8m Abschirmung				
	391497			L10000 x W25 x H5
Stripline 230V Outdoor 10m Abschirmung				