

Basso 3000 2501lm 3000K Ra>80 Sensor

Artikelnummer: 633196

EAN: 7021986331967

IP65 IK10

Elektrisch System wattage:

27W 220-240V Spannung:

Lichttechnik

Leuchtmittel: LED Lichtstrom (lm): 2501lm Lichtausbeute: 93 lm/W Lichtfarbe: 3000K Farbwiedergabeindex: Ra>80 MacAdams Faktor: SDCM: 3 L70/B50>50.000 Lebensdauer: Lichtverteilung: Direkt Optik: Opal Abstrahlwinkel: 120°

Steuerung/Dimmen

Typ: Sensor

Schutzklasse

Schutzklasse: Klasse I Brandschutzklasse: 850°C - 30s

Richtlinien

Lichtquelle mit Energieeffizienzklasse: Ε Erfüllt HEA 01 für flickerfreie Beleuchtung

Materialien und Ausführung

Gehäuse: Aluminium Farbe: Graphit Werkstoff der Abdeckung: UV-stabilisiertes Polycarbonat

Montage/Anschluss

Montage: Anbau, Innen / Außen Modul: 3000 Anschluss: Anschlussklemme

Größe

308 Länge (mm) L: Breite (mm) W: 308 Höhe (mm) H: 88 Gewicht (kg) brutto/netto: 1.9 / 1.9

Verpackung

Verpackungsmaße (mm): 308 x 308 x 88











