



Klassisk stilrent armatur der kan monteres som nedhængt eller påbygget i 3000 eller 4000 Kelvin LED.
Fladt design, pulverlakeret hvidt. Dobbelt parabolisk reflektor for lav blænding UGR

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821175111  EcoLine Office 1200 Hvid 2350lm 3000K Ra>80 DALI-2 18W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	DALI-2	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1200 x W142 x H63
 5703821172363 EcoLine Office 1200 Hvid 3680lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 28W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1200 x W142 x H63
 5703821172400  EcoLine Office 1200 Hvid 4350lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 145 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte/Indirekte 60/40%, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M13 m/2 beslag Kabel 5x0,75mm² 2,5m hvid Klemmerække	L1200 x W142 x H81
 5703821176217 EcoLine Office 1500 Hvid 4510lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 35W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1500 x W142 x H63
 5703821172356 EcoLine Office 1200 Hvid 3680lm 3000K Ra>80 On/Off 28W LED 131 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1200 x W142 x H63

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 5703821175081 EcoLine Office 1200 Hvid 3060lm 3000K Ra>80 On/Off 23W LED 133 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1200 x W142 x H63
 5703821176200 EcoLine Office 1500 Hvid 4510lm 3000K Ra>80 On/Off 35W LED 129 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1500 x W142 x H63
 5703821176101 EcoLine Office 1500 Hvid 4920lm 3000K Ra>80 On/Off 34W LED 145 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte/Indirekte 65/35%, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt, Indoor 2x2m wire sæt m/løkke M13 m/2 beslag Kabel 3x0,75mm ² 2,5m m/Schuko hvid Klemmerække	L1500 x W142 x H81
 5703821172387 EcoLine Office 1200 Hvid 3890lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 28W LED 139 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1200 x W142 x H63
 5703821172493 EcoLine Office 1500 Hvid 4710lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1500 x W142 x H63
 5703821172370 EcoLine Office 1200 Hvid 3840lm 4000K Ra>80 On/Off 28W LED 137 lm/W SDCM:3	Klasse I IP20	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor Klemmerække	L1200 x W142 x H63

Artikel	L80/B10>50.000	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	Klasse I	On/Off	Nedhængt eller påbygget, Indoor	L1500 x W142 x H63
	EcoLine Office 1500 Hvid 4710lm 4000K Ra>80 On/Off 35W LED 135 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	IP20		Klemmerække	
	5703821172509	Klasse I	On/Off	Nedhængt, Indoor	L1500 x W142 x H81
	EcoLine Office 1500 Hvid 5140lm 4000K Ra>80 On/Off 34W LED 151 lm/W SDCM:3 L80/B10>50.000 Direkte/Indirekte 65/35%, Dobbelt parabolisk reflektor, diffus	IP20		2x2m wire sæt m/løkke M13 m/2 beslag Kabel 3x0,75mm² 2,5m m/Schuko hvid Klemmerække	
Tilbehør					
	7021982122552				L596 x W35 x H17
	T-profil Hvid Ophængsskinne 600mm				
	7021982120480				L1050 x W135 x H40
	EcoLine Office 1200 Påbygningsbeslag asymmetrisk/tavle med wirekit				
	7021982120497				L2000
	EcoLine Office Wiresæt				
	5703821176262				
	EcoLine Office Ophængsbeslag for kabelbakke				

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.