




Lineal Surface er en modulopbygget systemløsning til påbygning, med et perfekt, godt gennemtænkt design til vedvarende belysning i oplyste linjer. Den effektive belysningsløsning optimerer visuel komfort og lyskvalitet og gør Lineal Surface velegnet til mange anvendelser, som f.eks. i kontorer, gang- og indgangsområder eller som dekorativ belysning. Til hver ubrudt linje skal du bruge en eller flere lige linjer og/eller hjørner, et start kit og en frontfolie. Lineal Surface kan kombineres med Lineal Cubic Surface/Suspended for kreative lysdesign.


# Lineal Surface



## Produkt- og miljøbilleder



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beskyttelse                                                  | Styring           | Montering/Tilslutning                                                                                        | Dimensioner                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p>5703821178082</p> <p><b>Lineal Corner Sort 1740lm 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>17W LED</b></p> <p>102 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>         | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Nedhængt, Indoor</p> <p>1x2m wiresæt m/loftbeslag</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p> | <p>L642 x W42 x H70 x</p> <p>D571</p> |
|  <p>5703821180320</p> <p><b>Lineal surface 840 Sort 1280lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>13W LED</b></p> <p>98 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>     | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L841 x W42 x H70                      |
|  <p>5703821180344</p> <p><b>Lineal surface 1120 Sort 1740lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>17W LED</b></p> <p>102 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>   | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1121 x W42 x H70                     |
|  <p>5703821180351</p> <p><b>Lineal surface 1400 Sort 2160lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>21W LED</b></p> <p>103 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p> | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1401 x W42 x H70                     |
|  <p>5703821178105</p> <p><b>Lineal Corner Hvid 1870lm 3000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>17W LED</b></p> <p>110 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>       | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Nedhængt, Indoor</p> <p>1x2m wiresæt m/loftbeslag</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p> | <p>L642 x W42 x H70 x</p> <p>D571</p> |
|  <p>5703821180375</p> <p><b>Lineal surface 840 Hvid 1380lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>13W LED</b></p> <p>106 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>  | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L841 x W42 x H70                      |

| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beskyttelse                                                  | Styring           | Montering/Tilslutning                                                                                        | Dimensioner                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p>5703821180399</p> <p><b>Lineal surface 1120 Hvid 1870lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>17W LED</b></p> <p>110 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>   | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1121 x W42 x H70                     |
|  <p>5703821180412</p> <p><b>Lineal surface 1400 Hvid 2320lm</b></p> <p><b>3000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>21W LED</b></p> <p>110 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>   | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1401 x W42 x H70                     |
|  <p>5703821178112</p> <p><b>Lineal Corner Sort 1830lm 4000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>17W LED</b></p> <p>108 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>         | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Nedhængt, Indoor</p> <p>1x2m wiresæt m/loftbeslag</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p> | <p>L642 x W42 x H70 x</p> <p>D571</p> |
|  <p>5703821179140</p> <p><b>Lineal surface 1120 Sort 1830lm</b></p> <p><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>17W LED</b></p> <p>108 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p> | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1121 x W42 x H70                     |
|  <p>5703821180337</p> <p><b>Lineal surface 840 Sort 1350lm</b></p> <p><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>13W LED</b></p> <p>104 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>  | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L841 x W42 x H70                      |
|  <p>5703821180368</p> <p><b>Lineal surface 1400 Sort 2270lm</b></p> <p><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>21W LED</b></p> <p>108 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p> | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1401 x W42 x H70                     |



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Beskyttelse                                                  | Styring           | Montering/Tilslutning                                                                                        | Dimensioner                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|  <p>5703821178099</p> <p><b>Lineal Corner Hvid 1970lm 4000K</b></p> <p><b>Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>17W LED</b></p> <p>116 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>         | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Nedhængt, Indoor</p> <p>1x2m wiresæt m/loftbeslag</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p> | <p>L642 x W42 x H70 x</p> <p>D571</p> |
|  <p>5703821180382</p> <p><b>Lineal surface 840 Hvid 1450lm</b></p> <p><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>13W LED</b></p> <p>112 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>    | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L841 x W42 x H70                      |
|  <p>5703821180405</p> <p><b>Lineal surface 1120 Hvid 1970lm</b></p> <p><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>17W LED</b></p> <p>116 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p>   | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1121 x W42 x H70                     |
|  <p>5703821180429</p> <p><b>Lineal surface 1400 Hvid 2440lm</b></p> <p><b>4000K Ra&gt;80 DALI-2 / Push Dim</b></p> <p><b>21W LED</b></p> <p>116 lm/W SDCM:3</p> <p>L80/B10&gt;100.000, L93/&gt;50.000</p> <p>Direkte,</p> | <p><b>Klasse I</b></p> <p><b>IP20</b></p> <p><b>IK08</b></p> | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1401 x W42 x H70                     |
|  <p>5703821180818</p> <p><b>Lineal 1120 Sort blindprofil DALI-2</b></p> <p><b>/ Push Dim</b></p>                                                                                                                          |                                                              | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1121 x W42 x H70                     |
|  <p>5703821180801</p> <p><b>Lineal 1120 Hvid blindprofil DALI-2</b></p> <p><b>/ Push Dim</b></p>                                                                                                                          |                                                              | DALI-2 / Push Dim | <p>Påbygget, Indoor</p> <p>5 pol Winsta mini og 5x1,5 gennemfortrådning</p>                                  | L1121 x W42 x H70                     |
| <b>Tilbehør</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                   |                                                                                                              |                                       |
|  <p>7021982121982</p> <p><b>Sort T-skinne loftbeslag</b></p>                                                                                                                                                             |                                                              |                   |                                                                                                              | L30 x W20 x H5                        |

| Artikel                                                                            | Beskyttelse   | Styring | Montering/Tilslutning | Dimensioner       |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------------------|-------------------|
|    | 5703821203586 |         |                       | L265 x W265 x H70 |
|    | 5703821203609 |         |                       | L115 x W93 x H64  |
|    | 5703821203678 |         |                       | L285 x W240 x H28 |
|    | 5703821203692 |         |                       | L120 x W94 x H65  |
|    | 5703821180436 |         |                       | L140 x W140 x H55 |
|   | 5703821180467 |         |                       | L2240 x W38 x H4  |
|  | 5703821203579 |         |                       | L265 x W265 x H70 |
|  | 5703821203593 |         |                       | L115 x W93 x H64  |
|  | 5703821203661 |         |                       | L285 x W240 x H28 |
|  | 5703821203685 |         |                       | L120 x W94 x H65  |
|  | 5703821180443 |         |                       | L140 x W140 x H55 |
|  | 5703821180450 |         |                       | L2240 x W38 x H4  |
|  | 5703821178129 |         |                       | L2800 x W38 x H4  |

Varenr.



| Artikel                                                                                                                                         | Beskyttelse | Styring | Montering/Tilslutning | Dimensioner      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------------------|------------------|
|  5703821178136<br><b>Lineal 5600 Opalprismatisk Afskærmning</b> |             |         |                       | L5600 x W38 x H4 |
|  5703821178143<br><b>Lineal 8400 Opalprismatisk Afskærmning</b> |             |         |                       | L8400 x W38 x H4 |
|  5703821180894<br><b>Lineal Wiresæt 1 x 2m</b>                  |             |         |                       |                  |