

CircLED Bollard



Design: Christian Hvidt. Flot vandalbeskyttet LED-pullert, som er designet til brug på offentlige pladser, parker, stier m.v. CircLED kombinerer energibesparelse med indirekte lysfordeling, som giver en behagelig og rolig belysning uden lysforurening. Armaturhus i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i sort. Beskyttelsesklasse IP65, vandalklasse IK10. Design: Christian Hvidt

CircLED Bollard



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821168670 CircLED Pullert Sort Soft 740lm 3000K Ra 98 On/Off 16W LED 46 lm/W SDCM:2 L80/B10>100.000 Indirekte,	Klasse II IP65 IK09	On/Off	På fast overflade eller jordanker, Outdoor	Ø220 x H900
	5703821181037 CircLED Pullert Grå Soft 740lm 3000K Ra 98 On/Off 16W LED 46 lm/W SDCM:2 L80/B10>100.000 Indirekte,	Klasse II IP65 IK09	On/Off	På fast overflade eller jordanker, Outdoor	Ø220 x H900
	5703821176491 CircLED Pullert Sort Soft 770lm 4000K Ra 98 On/Off 16W LED 48 lm/W SDCM:2 L80/B10>100.000 Indirekte,	Klasse II IP65 IK09	On/Off	På fast overflade eller jordanker, Outdoor	Ø220 x H900
	5703821181044 CircLED Pullert Grå Soft 770lm 4000K Ra 98 On/Off 16W LED 48 lm/W SDCM:2 L80/B10>100.000 Indirekte,	Klasse II IP65 IK09	On/Off	På fast overflade eller jordanker, Outdoor	Ø220 x H900
Tilbehør					
	5703821005548 Jordanker				Ø155 x L248 x W108 x H450
	5703821005555 Jordanker f/"Cetong"				Ø155 x H450