



Moderne LED-armatur i slank profil med stor lysspredning til montering på væg. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i hvid eller grafit med afskærmning i glas. Kan monteres som op- eller nedlys. Med det justerbare væg-/hjørnebeslag og ArmMount (tilbehør) kan Fevik benyttes til belysning i de fleste situationer. Væg-/hjørnebeslaget kan vinkles 180° for montering på væg, og 165° for hjørner. Med ArmMount monteres Fevik på horisontale rør. Passer til Ø42-48mm rør og giver en usynlig overgang mellem armatur og vægbeslag. Beskyttelsesklasse IP65 (nedlys) / IP44 (oplys), vandalklasse IK10.

Fevik



Produkt- og miljøbilleder



Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
Tilbehør				
	7021986232479			W130 x H130 x D240
Fevik Armmount Grafit				
	7021986232486			L225 x W105 x H111
Fevik Grafit Mastbeslag				
	7021986232493			W220 x H100 x D135
Fevik Grafit Væg- og hjørnebeslag				
	7021986000016		Indoor / Outdoor	L220 x W170 x H10
Nummerskilt 220x170mm				