




Asymmetrisk LED-armatur i slank profil med stor lysspredning til montering på væg. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i hvid eller grafit med afskærmning i glas. Kan monteres som op- eller nedlys. Med det justerbare væg-/hjørnebeslag og ArmMount (tilbehør) kan Fevik benyttes til belysning i de fleste situationer. Væg-/hjørnebeslaget kan vinkles 180° for montering på væg, og 165° for hjørner. Med ArmMount monteres Fevik på horisontale rør. Passer til Ø42-48mm rør og giver en usynlig overgang mellem armatur og vægbeslag. Beskyttelsesklasse IP65 (nedlys) / IP44 (oplys), vandalklasse IK10.

Fevik Asymmetric



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986232509 Fevik Asymmetrisk Grafit Asymmetrisk 2320lm 3000K Ra>70 On/Off 25W LED 93 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Asymmetrisk, Glas klar	Klasse I IP65 IK10	On/Off	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L276 x W223 x H110 x D276
 7021986232516 Fevik Asymmetrisk Grafit Asymmetrisk 2470lm 4000K Ra>70 On/Off 25W LED 99 lm/W SDCM:3 L90/B10>100.000 Asymmetrisk, Glas klar	Klasse I IP65 IK10	On/Off	Påbygget, Outdoor Klemmerække	L276 x W223 x H110 x D276
Tilbehør				
 7021986232479 Fevik Armmount Grafit				W130 x H130 x D240
 7021986232486 Fevik Grafit Mastbeslag				L225 x W105 x H111
 7021986232493 Fevik Grafit Væg- og hjørnebeslag				W220 x H100 x D135