

Callisto Stolpe








Kompakt LED stolpearmatur med halvskærm, perfekt til belysning af sti og indkørsel. Fremstillet af trykstøbt pulverlakeret aluminium i sort eller grafit. Skærm i hærdet glas. Leveres med en effektivt integreret LED-lyskilde, som kan dæmpes med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Kan skrues direkte på underlaget eller nedstøbes med ankerfæste (sælges separat). Beskyttelsesklasse IP65.

Callisto Stolpe



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 <p>7021989141075 Callisto Pullert Sort 60lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 20 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°/85°, Direkte/Asymmetrisk, Glas klar</p>	Klasse I IP44	Bagkantsdæmp	Outdoor Klemmerække	W180 x H600 x D100
 <p>7021989231073 Callisto Pullert Grafit 60lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 20 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°/85°, Direkte/Asymmetrisk, Glas klar</p>	Klasse I IP44	Bagkantsdæmp	Outdoor Klemmerække	W180 x H600 x D100
 <p>7021989141051 Callisto Pullert Sort 60lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 20 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°/85°, Direkte/Asymmetrisk, Glas klar</p>	Klasse I IP44	Bagkantsdæmp	Outdoor Klemmerække	W180 x H600 x D100
 <p>7021989231059 Callisto Pullert Grafit 60lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 3W LED 20 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Beam: 65°/85°, Direkte/Asymmetrisk, Glas klar</p>	Klasse I IP44	Bagkantsdæmp	Outdoor Klemmerække	W180 x H600 x D100
Tilbehør				
 <p>7021986005844 Callisto Pullert Nedgravningsfæste</p>				W180 x H220 x D100