


Capella IsoSafe






Capella IsoSafe er et indbygget vægspotlight til montering i lav højde. Velegnet for oplysning af trapper eller som natbelysning. Produceret i trykstøbt aluminium med pulverlakeret hvid eller sort overflade. Vore IsoSafe-produkter kan monteres direkte i isoleringen. Kommer med SG Armaturens nye koblingsboks med beslag til K-rør.

Capella IsoSafe



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989120339 Capella IsoSafe Sort 25lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	W90 x H90 x D50
 7021989120308 Capella IsoSafe Hvid 60lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	W90 x H90 x D50
 7021989120346 Capella IsoSafe Sort 25lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	W90 x H90 x D50
 7021989120315 Capella IsoSafe Hvid 60lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	W90 x H90 x D50
 7021989120391 Capella IsoSafe Sort 25lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 2W LED 13 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	W90 x H90 x D50
 7021989120322 Capella IsoSafe Hvid 60lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 2W LED 30 lm/W SDCM:3 L80/B50>50.000 Direkte/Asymmetrisk,	Klasse II IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	W90 x H90 x D50