



Stort, påbygget armatur for montering på loft. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret i hvid. Ceres har integrerede kontakter til 3000K/4000K og to lumenniveauer, hvilket giver fire kombinationer i ét produkt. Enkel montering med hurtigklemmer. Ceres passer til alle kendte loftbokse og er klasse II, hvilket gør den velegnet for istandsættelse.

Ceres



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021989111276	Klasse II	DALI-2	Påbygget, Indoor	Ø290 x H118
	Ceres Hvid 1500/2500 3000/4000K	IP20		Klemmerække	
	Ra>80 DALI-2	IK08			
	LED				
	116/126/106/113lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 85°, Direkte,				
	7021989111269	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor	Ø290 x H108
	Ceres Hvid 1500/2500 3000/4000K	IP20		Klemmerække	
	Ra>80 Bagkantsdæmp	IK08			
	LED				
	107/114/93/100lm/W SDCM:3 L80/B20>50.000 Beam: 85°, Direkte,				