





Slank LED armatur med 1-4 lyskilder og integreret afbryder i alle fire længder. En favorit i køkkenet. Totalhøjde på kun 30 mm gør at Chef passer ind de fleste steder. Fremstillet i stål med pulverlakeret hvid overflade. Armaturet kan dæmpes med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianter kan du dæmpe lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skabe atmosfærisk dæmpet lys. Nem installation med hurtigklemmer og muligheden for viderestilling. Beskyttelsesklasse IP21.

Chef



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983910615 Chef Hvid DimToWarm 300lm 2000-2800K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 60 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L275 x W75 x H30
 7021983910622 Chef Hvid DimToWarm 600lm 2000-2800K Ra>90 Bagkantsdæmp 10W LED 60 lm/W SDCM:3 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse I IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L553 x W75 x H30
 7021983910516 Chef Hvid 350lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 70 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse II IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L275 x W75 x H30
 7021983910523 Chef Hvid 700lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 10W LED 70 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse II IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L553 x W75 x H30
 7021983910530 Chef Hvid 1050lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 15W LED 70 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse II IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L828 x W75 x H30
 7021983910547 Chef Hvid 1400lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 20W LED 70 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse II IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1104 x W75 x H30

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021983910554 Chef Hvid 360lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 5W LED 72 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse II IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor Klemmerække	L275 x W75 x H30
 7021983910561 Chef Hvid 720lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 10W LED 72 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse II IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L553 x W75 x H30
 7021983910578 Chef Hvid 1080lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 15W LED 72 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse II IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L828 x W75 x H30
 7021983910585 Chef Hvid 1440lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 20W LED 72 lm/W SDCM:2 L70/B50>50.000 Direkte, Linse	Klasse II IP21	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor 4-polet klemrække med 4 x 2,5 mm ² gennemfortrådning	L1104 x W75 x H30