

Circulus Maxi Pendel



Circulus Maxi Pendel er et rundt, pendelarmatur i minimalistisk design som giver et flot, ensartet lys. Armaturet er produceret i pulverlakeret stål i sort eller hvid, og kan dæmpes med DALI eller fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim og LEDDim Smart. Mulighed for montering i forskellige højder ved hjælp af de tre justerbare wirer. Pendelen monteres enkelt med et beslag som skrues direkte på alle kendte lofttyper. Synlig kabling også mulig.

Circulus Maxi Pendel



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982140266 Circulus Maxi Pendel Sort 2990lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt, Indoor Klemmerække	Ø550 x H55
 7021982140228 Circulus Maxi Pendel Sort 2990lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor Klemmerække	Ø550 x H55
 7021982140259 Circulus Maxi Pendel Hvid 3060lm 3000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 102 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt, Indoor Klemmerække	Ø550 x H55
 7021982140211 Circulus Maxi Pendel Hvid 2990lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 30W LED 100 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor Klemmerække	Ø550 x H55
 7021982140280 Circulus Maxi Pendel Sort 3150lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt, Indoor Klemmerække	L550 x W550 x H55
 7021982140242 Circulus Maxi Pendel Sort 3150lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 30W LED 105 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor Klemmerække	Ø550 x H55

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021982140273 Circulus Maxi Pendel Hvid 3410lm 4000K Ra>80 DALI-2 / Push Dim 30W LED 114 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	DALI-2 / Push Dim	Nedhængt, Indoor Klemmerække	Ø550 x H55
 7021982140235 Circulus Maxi Pendel Hvid 3410lm 4000K Ra>80 Bagkantsdæmp 30W LED 114 lm/W SDCM:3 L70/B10>100.000 Beam: 100°, Direkte, Opal	Klasse I IP20	Bagkantsdæmp	Nedhængt, Indoor Klemmerække	Ø550 x H55