



Buet slank vægarmatur der både kan bruges inden- og udendørs. Kan monteres både vandret og lodret. Fremstillet af trykstøbt pulverlakeret aluminium i sort, hvid eller grafit. Skærm i hærdet glas. Tilgængelig med op- og nedlys, eller Direct udgave med enten op- eller nedlys, begge med 110° lysspredning. Armaturet har integreret LED-lyskilde og kan dæmpes med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Nem installation med monteringsbakke, hurtigklemmer og to kabelindgange. Mulighed for både synlig og skjult kabelføring. Beskyttelsesklasse IP65, slagstyrke IK06.

Curve Direct



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021986113969 Curve Direct Sort 530lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte, Glas mat	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986113983 Curve Direct Grafit 530lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 76 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte, Glas mat	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986113655 Curve Direct Hvid 345lm 2700K Ra>80 Bagkantsdæmp 10W LED 35 lm/W SDCM:3 L70/B10>50.000 Beam: 110°, Direkte, Glas klar	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986113976 Curve Direct Sort 550lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte, Glas mat	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986113990 Curve Direct Grafit 550lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte, Glas mat	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103
	7021986113952 Curve Direct Hvid 550lm 3000K Ra>80 Bagkantsdæmp 7W LED 79 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000, L80/B10>100.000 Direkte, Glas mat	Klasse I IP65 IK06	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	W320 x H60 x D103

Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021986000023 Nummerskilt 320x271mm			Indoor / Outdoor	L320 x W271 x H10