



Design: Hallvard Jakobsen. Rundt armatur som kan monteres på loft og væg både indendørs og udendørs. Armaturet er produceret i trykstøbt aluminium, pulverlakeret hvid eller grafit med skærm i UV-stabiliseret opal polycarbonat. Den flade skærm gør det muligt at påmontere tal og bogstaver og dermed benytte armaturet som nummerskilt. Versioner med sensor. Enkel montering med hurtigklemmer, to ind-/udgange for kabler med mulighed for både skjult og synlig kabling. Beskyttelsesklasse IP65, vandalklasse IK10.

## Produkt- og miljøbilleder



| Artikel                                                                                                                                                                                                                                                                       | Beskyttelse                                   | Styring         | Montering/Tilslutning                     | Dimensioner |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------|
| <br>7021986438215<br><b>Evje 2000 Grafit 1230lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Sensor</b><br><b>12W LED</b><br>103 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000<br>Beam: 110°, Direkte/Indirekte, Opal           | <b>Klasse I</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Sensor          | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø320 x H85  |
| <br>7021986438246 •<br><b>Evje 2000 Grafit 1180lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Sensor Wireless</b><br><b>12W LED</b><br>98 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000<br>Beam: 110°, Direkte/Indirekte, Opal | <b>Klasse I</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Sensor Wireless | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø320 x H85  |
| <br>7021986438208<br><b>Evje 2000 Grafit 1230lm 3000K</b><br><b>Ra&gt;80 Bagkantsdæmp</b><br><b>12W LED</b><br>103 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000<br>Beam: 110°, Direkte/Indirekte, Opal     | <b>Klasse I</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Bagkantsdæmp    | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø320 x H85  |
| <br>7021986418217<br><b>Evje 2000 Hvid 1270lm 3000K Ra&gt;80</b><br><b>Sensor</b><br><b>12W LED</b><br>106 lm/W SDCM:3<br>L70/B10>100.000<br>Beam: 110°, Direkte/Indirekte, Opal           | <b>Klasse I</b><br><b>IP65</b><br><b>IK10</b> | Sensor          | Påbygget, Indoor / Outdoor<br>Klemmerække | Ø320 x H85  |

• = Denne artikel produceres efter ordre, med en forventet leveringstid på 3-4 uger.