



Design: Birger Sevaldson. Rundt armatur for montering på væg eller loft, produceret i enten UV-stabiliseret polycarbonat eller aluminium med afskærmning i UV-stabiliseret polycarbonat. Leveres i forskellige størrelser (Enøk, Enøk Midi, Enøk Maxi) og med sensor, sensor wireless og energibesparende grundlys. Enkel montering med to kabelindgange og mulighed for både skjult og synlig kabling.

Enøk



Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021981118945	Klasse II	Sensor	Påbygget, Indoor	Ø280 x H85
	Enøk Hvid E27 500lm 2700K Ra>80	IP21 loft / IP20		Klemmerække	
	Sensor	væg			
	10W LED	IK10			
	50 lm/W SDCM:6				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 120°, Direkte, Opal				
	7021981118938	Klasse II	Bagkantsdæmp	Påbygget, Indoor	Ø280 x H85
	Enøk Hvid E27 500lm 2700K Ra>80	IP21 loft / IP20		Klemmerække	
	Bagkantsdæmp	væg			
	10W LED	IK10			
	50 lm/W SDCM:6				
	L70/B50>50.000				
	Beam: 120°, Direkte, Opal				