



Flot downlight i Gyro®-familien til indendørs brug med 30 graders 360 graders trinløst vip. integreret effektivt LED chip med DimtoWarm 2800K-2000K via dæmpbar fasedæmp eller DALI driver. Udført i trykstøbt pulverlakeret aluminum eller børstet stål, glas afskærming. 42 graders spredningsvinkel via reflektor. Lavt indbygget Ø83 hulmål. Værktøjsfri montering i monterings boks. til direkte 230V med sløjfebare hurtigklemmer og automatisk trækaflastning. IP44, KL III med selvkreds.

Junistar DimToWarm



Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989022367 Junistar DimToWarm Sort/Guld 490lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 8W LED 61 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989012726 Junistar DimToWarm Børstet stål 560lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 8W LED 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989012412 Junistar DimToWarm Hvid 560lm 2000-2800K Ra>95 DALI-2 8W LED 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H50
 7021989012719 Junistar DimToWarm Hvid 560lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 8W LED 70 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
Tilbehør				
 7021980091430 Rehabring Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092369 Rehabring Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980099733 Rehabring Børstet stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	5703821177344 Nødlisboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlis 3 timer			L270 x W75 x H35
	7021988200902 Nødlisboks Adapter kit for downlight			L250 x W13 x H13
	5703821177276 Nødlisboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlis 3 timer			L270 x W75 x H35
	5703821177504 Nødlisboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlis 3 timer			L270 x W75 x H35