

Junistar IsoSafe DimToWarm



Vores bedst-sælgende downlight i Gyro®-familien for indendørsbrug med 42° lysspredningsvinkel og patentert 30° trinløst vip i alle retninger. Velegnet til alle rum, inklusiv badeværelser. Produceret i trykstøbt aluminium i børstet stål eller pulverlakeret hvid eller sort med klart frontglas. Integreret, effektiv LED-chip med god lyskvalitet. Dæmpbar med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianter kan du dæmpe lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skabe stemningsfyldt, dæmpet belysning. Værktøjsfri montering og mulighed for viderekobling. Hurtigklemmer på kabel mellem driver og downlight gør, at driveren kan installeres og kobles færdig, før loftet males. Lav indbygningshøjde 48mm og huldiameter Ø83mm.

Junistar IsoSafe DimToWarm






Produkt- og miljøbilleder





Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989012337 Junistar IsoSafe DimToWarm Sort 490lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 8W LED 61 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H56
 7021989012320 Junistar IsoSafe DimToWarm Børstet stål 510lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 8W LED 64 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H56
 7021989012313 Junistar IsoSafe DimToWarm Hvid 550lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 8W LED 69 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H56
Tilbehør				
 7021980091430 Rehabring Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092369 Rehabring Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980099733 Rehabring Børstet stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092338 Rehabring Grafit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092345 Rehabring Grafit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021980093274 Rehabring Grafit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	5703821177344 Nødlisboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlis 3 timer			L270 x W75 x H35
	7021988200902 Nødlisboks Adapter kit for downlight			L250 x W13 x H13
	5703821177276 Nødlisboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlis 3 timer			L270 x W75 x H35
	5703821177504 Nødlisboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlis 3 timer			L270 x W75 x H35