






Downlight i eksklusivt udseende for indendørs- og udendørsbrug med 42° lysspredningsvinkel. Velegnet til saddeltag og effektbelysning med det unikke snabelvip på 40°. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i hvid med klart frontglas. Integreret, effektiv LED-lyskilde med god lyskvalitet. Dæmpbar med fasedæmp. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Med DimToWarm-varianter kan du dæmpe lyset fra 2800 Kelvin til 2000 Kelvin og skabe stemningsfyldt, dæmpet belysning. Værktøjsfri montering og mulighed for viderekobling. Indbygningshøjde 53mm og hul diameter Ø83mm.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989032083 Junistar Exclusive In/Outdoor Hvid DimToWarm 540lm 2000-2800K Ra>95 Bagkantsdæmp 8W LED 68 lm/W SDCM:3 L90/B10>50.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø94 x H53
 7021989032038 Junistar Exclusive In/Outdoor Sort 640lm 2700K Ra>95 Bagkantsdæmp 11W LED 58 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L121 x W94 x H55
 7021989032014 Junistar Exclusive In/Outdoor Hvid 730lm 2700K Ra>95 Bagkantsdæmp 11W LED 66 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L121 x W94 x H55
 7021989033011 Junistar Exclusive In/Outdoor Hvid 760lm 3000K Ra>95 Bagkantsdæmp 11W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	L121 x W94 x H55
Tilbehør				
 7021980091430 Rehabring Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x L133 x W133 x H4
 7021980092369 Rehabring Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980099733 Rehabring Børstet stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021980092338 Rehabring Grafit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x L133 x W133 x H4
	7021980092345 Rehabring Grafit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980093274 Rehabring Grafit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x L133 x W133 x H4
	7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA			L220 x W75 x H34
	5703821177344 Nødlysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35
	7021988200902 Nødlysboks Adapter kit for downlight			L250 x W13 x H13
	5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35
	5703821177504 Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35