





Markedets mest optimale downlight i Gyro®-familien til indendørs brug. Junistar Lux har et harmonisk og flimmerfrit lys med fremragende farvegengivelse. Patenteret 30 graders trinløst vip i alle retninger og 10 års garanti. Leveres med en ny koblingsboks, der giver bedre trækaflastning for flere kabeltyper, større koblingsrum og har beslag til flexrør.


Produkt- og miljøbilleder




Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989025153 Junistar Lux Sort 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025061 Junistar Lux Sort 580lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989022343 Junistar Lux Sort/Guld 530lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 66 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025122 Junistar Lux Børstet stål 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025030 Junistar Lux Børstet stål 580lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025092 Junistar Lux Hvid 580lm 2700K Ra 98 DALI-2 8W LED 73 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H50

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989025009 Junistar Lux Hvid 540lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025160 Junistar Lux Sort 590lm 3000K Ra 98 DALI-2 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025078 Junistar Lux Sort 590lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989022350 Junistar Lux Sort/Guld 540lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 68 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025047 Junistar Lux Børstet stål 590lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025108 Junistar Lux Hvid 590lm 3000K Ra 98 DALI-2 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H50

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989025016 Junistar Lux Hvid 590lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 74 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025177 Junistar Lux Sort 620lm 4000K Ra 98 DALI-2 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025085 Junistar Lux Sort 620lm 4000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025054 Junistar Lux Børstet stål 620lm 4000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025115 Junistar Lux Hvid 620lm 4000K Ra 98 DALI-2 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H50
 7021989025023 Junistar Lux Hvid 620lm 4000K Ra 98 Bagkantsdæmp 8W LED 78 lm/W SDCM:1 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP44/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor Klemmerække	Ø94 x H50

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021980007684 IsoSafe Cup Sort IsoSafe Cover			L55 x W75 x H55
	7021980091430 Rehabring Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7021980092369 Rehabring Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980099733 Rehabring Børstet stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7021980092338 Rehabring Grafit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7021980092345 Rehabring Grafit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980093274 Rehabring Grafit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA			L220 x W75 x H34
	5703821177344 Nødllysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødllys 3 timer			L270 x W75 x H35
	7021988200902 Nødllysboks Adapter kit for downlight			L250 x W13 x H13

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	5703821177276			L270 x W75 x H35
Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer				
	5703821177504			L270 x W75 x H35
Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer				