





Eksklusiv downlight for indendørs- og udendørsbrug med 42° lysspredningsvinkel. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i hvid eller sort med klart frontglas. Avanceret reflektorteknik og tilbagetrukket lyskilde giver højt lumen output med lav blænding. Dæmpbar med fasedæmp eller DALI. Vi anbefaler LEDDim 200, LEDDim 400 og LEDDim Smart. Værktøjsfri montering og mulighed for viderekobling. Indbygningshøjde 51 mm og hul diameter Ø83 mm.

Produkt- og miljøbilleder



Artikel		Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021989033172 Junistar Soft Sort 740lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
	7021989032137 Junistar Soft Sort 740lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp / Linect 11W LED 67 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
	7021989032199 Junistar Soft Hvid 830lm 2700K Ra 98 DALI-2 11W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
	7021989032113 Junistar Soft Hvid 830lm 2700K Ra 98 Bagkantsdæmp / Linect 11W LED 75 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
	7021989033165 Junistar Soft Sort 760lm 3000K Ra 98 DALI-2 11W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
	7021989033134 Junistar Soft Sort 760lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp / Linect 11W LED 69 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989033196 Junistar Soft Hvid 850lm 3000K Ra 98 DALI-2 11W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
 7021989033110 Junistar Soft Hvid 850lm 3000K Ra 98 Bagkantsdæmp / Linect 11W LED 77 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
 7021989034193 Junistar Soft Hvid 880lm 4000K Ra 98 DALI-2 11W LED 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	DALI-2	Indbygget, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
 7021989034117 Junistar Soft Hvid 880lm 4000K Ra 98 Bagkantsdæmp / Linect 11W LED 80 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 42°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP54/IP20	Bagkantsdæmp / Linect	Indbygget, Indoor / Outdoor 3 pol Linect / klemmerække	Ø94 x H53
Tilbehør				
 7021980091430 Rehabring Sort 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092369 Rehabring Sort 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø180 x H45
 7021980099733 Rehabring Børstet stål 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4
 7021980092338 Rehabring Grafit 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter				Ø133 x H4

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021980092345 Rehabring Grafit 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980093274 Rehabring Grafit 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7021980092239 Rehabring Hvid 133mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø133 x H4
	7021980092246 Rehabring Hvid 180mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø180 x H45
	7021980092277 Rehabring Hvid 250mm for Junistar, Uniled, Soft & Jupiter			Ø250 x H45
	7021988204894 Sensor Dim Box Hvid 200VA			L220 x W75 x H34
	5703821177344 Nødlysboks Driver DALI / EM Selvtest, DALI Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35
	7021988200902 Nødlysboks Adapter kit for downlight			L250 x W13 x H13
	5703821177276 Nødlysboks On-Off/Bagkantsdæmp / EM Selvtest, Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35
	5703821177504 Nødlysboks Driver DALI / EM DALI/Selvtest, Nødlys 3 timer			L270 x W75 x H35