

Jupiter Pro



Professionel downlight for indendørs- og udendørsbrug. Produceret i trykstøbt, pulverlakeret aluminium i hvid eller grafit med klart frontglas. Avanceret reflektorteknik og tilbagetrukket lyskilde giver højt lumen output. Dæmpbar med fasedæmp eller DALI. Vi anbefaler LEDDim og LEDDim Smart. Værktøjsfri montering og mulighed for viderekobling. Indbygningshøjde 110mm og huldiameter Ø83mm.

Jupiter Pro




Produkt- og miljøbilleder



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989239994 Jupiter Pro Grafit 40° 1260lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 18W LED 70 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø114 x H112
 7021989129998 Jupiter Pro 1500 Hvid 40° 1450lm 2700K Ra>90 Bagkantsdæmp 15W LED 97 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø114 x H112
 7021989239888 Jupiter Pro 1500 Grafit 40° 1580lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 15W LED 105 lm/W SDCM:2 L90/B10>50.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø114 x H112
 7021989403418 Jupiter Pro 2200 Grafit 40° 2070lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 94 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø114 x H112
 7021989403104 Jupiter Pro 2200 Hvid 40° 2230lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 101 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø114 x H112
 7021989603108 Jupiter Pro 2200 Hvid 60° 2090lm 3000K Ra>90 DALI-2 / Push Dim 22W LED 95 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	DALI-2 / Push Dim	Indbygget, Indoor / Outdoor 5 pol Linect / klemmerække	Ø114 x H112

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
 7021989129882 Jupiter Pro 1500 Hvid 40° 1590lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 15W LED 106 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø114 x H112
 7021989403401 Jupiter Pro 2200 Hvid 40° 2230lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 101 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø114 x H112
 7021989603009 Jupiter Pro 2200 Hvid 60° 2090lm 3000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 95 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 60°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø114 x H112
 7021989404415 Jupiter Pro 2200 Grafit 40° 2200lm 4000K Ra>90 Bagkantsdæmp 22W LED 100 lm/W SDCM:2 L90/B10>100.000 Beam: 40°, Direkte, Reflektor	Klasse II SELV IP65/IP20	Bagkantsdæmp	Indbygget, Indoor / Outdoor Klemmerække	Ø114 x H112
Tilbehør				
 7021980038275 Rehabring Sort 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø180 x H3
 7021980038282 Rehabring Sort 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø250 x H41
 7021980038190 Rehabring Grafit 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø180 x H3
 7021980038244 Rehabring Grafit 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro				Ø250 x H41

Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
	7021980038152 Rehabring Hvid 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro			Ø180 x H3
	7021980038237 Rehabring Hvid 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro			Ø250 x H41
	7021980038251 Rehabring Hvid 300mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro			Ø300 x H45
	7021988203071 Nødllys batteri 3 Timer 3.0Ah - Model No: B093			L137 x W27 x H27
	7021989001096 Aflastningsplade			L400 x W400 x H1